




**PUERTAS DE
ENTRADA**

ENTRANCE DOORS





Puerta Pivontate PVT88 , Hoja Positivo-Negativo

PUERTAS DE ENTRADA

ENTRANCE DOORS

Son las primeras en darnos la acogida a nuestro hogar y el inicio de las visitas que recibimos en nuestra casa. Nos dan la bienvenida y se despiden cada vez que cruzamos por ellas. Son el acceso y a la vez, el escudo que nos protege del exterior, recogiéndonos en el confort y la seguridad del interior.

Puertas modernas, minimalistas, elegantes, rústicas o grandiosas, sofisticadas y encantadoras, cada puerta tiene su personalidad, es única.

Son nuestra tarjeta de visita y nuestro seguro, son las puertas de entrada a nuestras casas.

Pase dentro y descúbralas con nosotros.

Entrance doors welcome home to us and also to our visitors, and say good bye each time we cross for them. They are the access and at the same time, the shield that protects us from the outside, enjoying the comfort and security of the interior.


Modern, minimalist, elegant, rustic, sophisticated, lovely and charming are the adjectives which make each door as unique.

They are the protagonist of our home and our security. They are the entrance to our homes.

Come in and let us show you Román entrance doors.

· SISTEMAS DE PUERTA DE ENTRADA ·


MBK 68



- 68 mm. de hoja solapada.
- Bisagra vista Duplex 3D o Baka Simonswerk.
- Dos gomas en hoja.

*68 mm. overlapped leaf.
View hinge Duplex 3D or Baka Simonswerk.
Double rubber in the leaf.*


MDX 68



- 68 mm. de hoja enrasada a la cara interior con el marco.
- Bisagra oculta Basys DX.
- Una goma en el marco y otra goma en la hoja.

*68 mm. leaf flushed with the frame to the inner side.
Hidden hinge Basys DX.
One rubber in the frame and another rubber in the leaf.*

MDX 88




- 88 mm. de hoja enrasada en ambas caras con el marco.
- Bisagra oculta Basys DX.
- Una goma en el marco y otra goma en la hoja.

*88 mm. leaf flushed on both sides with the frame.
Hidden hinge Basys DX.
One rubber in the frame and another rubber in the leaf.*

· SYSTEMS FOR ENTRANCE DOORS ·


MFX 83



- 83 mm. de hoja solapada.
- Bisagra oculta Basys FX.
- Una goma en el marco y otra goma en la hoja.

*83 mm. overlapped leaf.
Hidden hinge Basys FX.
One rubber in the frame and another rubber in the leaf.*


MFX 103



- 103 mm. de hoja solapada en la cara interior y enrasada al exterior con el marco.
- Bisagra oculta Basys FX.
- Una goma en el marco y otra goma en la hoja.

*103 mm. overlapped leaf to the inner side and leaf flush with the frame to the outer side.
Hidden hinge Basys FX.
One rubber in the frame and another rubber in the leaf.*

PVT 88



- 88 mm. de hoja pivotante enrasada en ambas caras con el marco.
- Dos gomas en hoja.

*88 mm. Pivoting leaf flushed on both sides with the frame.
Double rubber in the leaf.*

· DISEÑOS DE HOJAS ·

NUEVO H



NUEVO V



LISO



PIVOTANTE
LISO



ALISTONADO



ABU DHABI



· DESIGNS FOR DOOR LEAF ·

CLASICO I



CLASICO II



CATEDRAL



RÚSTICO



3D OPTIK



POSITIVO -
NEGATIVO





Modelo Positivo - Negativo





54 Modelo Catedral, sistema MFX83



Modelo Rústico, clavos Cuadrado 55





Modelo Alistonado 3L con lector de huellas Integra 2.0



Modelo Alistonado con fijo integral.



Modelo Liso con Decoracion 3D optik



3D Optik Roble Viejo Derribo



3D Optik Roble Desgajado



· **CONTROL DE ACCESOS EN PUERTAS DE ENTRADA** ·
· *HARDWARE FOR ENTRANCE DOORS* ·



CERRADURA DE SEGURIDAD - autoLock AV3
SECURITY LOCK - autoLock AV3



- Cierre inmediato justo al cerrar la puerta.
 - Ahorro energético gracias a la elevada estanqueidad.
 - Más silenciosa.
 - Protección segura sin necesidad de girar la llave.
 - Pico de loro doble. Mayor seguridad y mejor estanqueidad con un cierre estanco que mantiene la puerta enrasada en el marco.
 - El mecanismo magnético dispara la cerradura cuando la puerta se asienta a ras del marco, evitando el roce del picaporte con el cerradero y mejorando la estética de la puerta.
- Immediate locking when door is simply pulled closed
 - Energy-saving effect due to tight gasket seal
 - More silent.
 - Safe protection without the need to turn a key.
 - Duo hook. Increased security and improved tight gasket seal.
 - The central magnetic mechanism only activates the tracer pin when the door is already flushly seated in the frame, avoiding rubbing the latch with the strike and improving the aesthetic of the door.

01. Mayor protección anti robos gracias al pico de loro de seguridad.
02. Cierre más estanco gracias al elemento de estanqueidad.
03. El mecanismo magnético evita los golpes y así los feos arañazos en el marco de la puerta.

(Exterior, Interior)

La Función Holiday Lockout activa el cerrojo principal con la llave y bloquea la manilla de la puerta. De esta forma, los intrusos no pueden salir de la casa por la puerta principal.

01. Increased burglary resistance with security hook.
02. Very tight seal with weatherseal hook.
03. Magnetic trigger prevents impact and thus unsightly scratches on the door frame.

(Outside, Inside)

The Holiday Lockout Function activates the main deadbolt with the key and blocks the door. As a result, intruders cannot exit the house through the main exit.



BISAGRAS HINGES

> BISAGRA DUPLEX 3D / DUPLEX 3D HINGE

- Bisagra multiregular con capacidad de carga de hasta 150 Kg por hoja.
- Diversos remates y acabados en metal y PVC.
- Seguridad antipalanca gracias a su gran registro en bastidor.
- Distancia constante entre la hoja y el bastidor, esto favorece la estabilidad de la hoja.
- Anticaída de hoja, sin arandelas que puedan sufrir desgaste por alto uso.
- Regulable en las tres dimensiones sin necesidad de descuelgue de la hoja.
- Permite el paso de la doble junta de estanqueidad sin cortes para una mayor estanqueidad.
- It is an adjustable hinge able to carry up 150kg per leaf.
- Different covered options: metal and PVC.
- Anti-thief system against crowbar.
- Big enough gap between door and frame, this improves the leaf stability.
- Anti-falls down system.
- This tridimensional hinge is adjustable on three positions, the door does not need to be taken off.
- It has space enough for dual air permeability gasket without grooves which makes better permeability.



> BISAGRA OCULTA / HIDDEN HINGE


- Regulable en 3 dimensiones.
- Alta capacidad de carga hasta 300 kg con dos bisagras.
- La única con Nivel de seguridad WK2 gracias a su tetón de cierre.
- Certificación de resistencia al fuego.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Diferentes colores disponibles.
- Adjustable at three positions.
- Able up to 300kg with two hinges.
- The only one with WK2 security level.
- Fire resistant certificate.
- High corrosion resistant.
- Different colors available.



CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY CYLINDERS

> BKS SERIE 50S, de serie. Llave incopiable con sistema sensor y anti-bumping Standard BKS SERIE 50S. Anti-duplicate key with sensor system and anti-bumping

- Seguridad con 10 pitones antiganzúa cargados a muelle. Pasador antitaladro de acero templado.
- Doble embrague de serie (evita los problemas de dejarse la llave puesta en el interior del cilindro).
- Sistema anti-bumping: método utilizado desde hace años por los profesionales cerrajeros para realizar la apertura de cerraduras en casos de pérdida de llaves o en situaciones de emergencia.
- Posibilidad de amaestramiento.
- Security with 10 freight platform anti-pick lockpiston. Anti-drill steel latch.
- Dual clutch to avoid leave the key inside.
- Anti-bumping system: method used by professional locksmith since years to open doors in case of key losing and emergencies.
- Possibility of master key.



> KABA EXPERT. Llave incopiable y anti-bumping KABA EXPERT. Anti-duplicate key and anti-bumping

- Sistema de llaves reversibles con codificación en los cantos hasta 22 pares de componentes de bloqueo (pitones y contrapitones) en cada lado del cilindro.
- Cada cilindro de serie o instalación de serie, un juego de tarjetas de seguridad como medida de protección frente a pedidos no autorizados, siendo el único identificador legal que permite las reposiciones, ampliaciones y demás gestiones vinculadas con la instalación de serie.
- Sistema anti-bumping: método utilizado desde hace años por los profesionales cerrajeros para realizar la apertura de cerraduras en casos de pérdida de llaves o en situaciones de emergencia.
- Posibilidad de amaestramiento.
- Reversible key system with code at the edge, up to 22 pairs of block components for each side.
- Every cylinder issue has a security card set against the fakes. These cards are the only lawful way to identify it in case of repositions or any other applications.
- Anti-bumping system: method used by professional locksmith since years to open doors in case of key losing and emergencies.
- Possibility of master key.



BOCALLAVES DE SEGURIDAD SECURITY KEYHOLE

La utilización de rosetas o bocallaves de seguridad es esencial para proteger el cilindro de ataques externos a su núcleo con herramientas como taladros y demás.

Using a rose or keyhole at the lock is essential to protect the cylinder against tools as drills or any other risk.



GUILLOTINA EMBUTIDA PLANET HS DE SERIE STANDARD DROP DOWN SEALS PLANET HS

En las zonas principales de acceso como las puertas de entrada o zonas donde no se desea ningún obstáculo en el suelo, se utilizarán los cortavientos embutidos.

Características principales:

- Aislamiento acústico hasta 48dB.
- Cerramiento silencioso.
- Labio de silicona de alta calidad y protegido porque queda encastrado.
- Bajada paralela al suelo, sin barrido del mismo.
- Nivelación automática en suelos desnivelados.



At the most used access like the entrance door or where any obstacle is unwanted, an inlayed brush is used as wind barrier when the door is closed.

Main features:

- Acoustic insulation up to 48 dB.
- Soundless release, silent seal.
- High-grade silicone lip and protected since deeper embedded.
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor.
- Automatic compensation at inclined floors.

· CONTROL DE ACCESOS EN PUERTAS DE ENTRADA · · OPENING ELECTRONIC SYSTEMS ·

> Sistemas electrónicos de apertura con cerradura motorizada *Opening electronic systems with motorized lock*

Román Clavero, siempre a la última en tecnología, ha incorporado a sus puertas de entrada estos novedosos sistemas.

Lector de huella o teclado táctil. Con ambos, todo el control de acceso a la vivienda está integrado en la puerta sin necesidad de hacer obra y sin tener que coordinarse con ningún otro oficio.

Fáciles de usar y de programar. Se gestionan desde la puerta, sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Tampoco se precisa disponer de domótica, lo único que se requiere son 12 voltios.

Ambos sistemas quedan bloqueados con el giro de la llave.

Román Clavero, always up to date technology, has incorporated these new systems to their entrance doors.

Fingerprint scanner or keypad. With both, control of access to housing is integrated into the door without having to work and without having to coordinate with any other trade.

Easy to use and to program. They are managed from the door, without connecting to a computer. Neither is required to have domotics, all that is required is 12 volts.

Both systems are locked with the turn of a key.



> Lector de huella biométrica integra 2.0

Finger scanner integra 2.0

Gran precisión y rapidez de lectura. Registro de hasta 99 usuarios con diez huellas cada uno.

- 1- Lector biométrico
- 2- Cable de conexión al programador
- 3- Programador
- 4- Pasacables embutido
- 5- Transformador 12v.
- 6- Cable de conexión a cerradura motorizada

High accuracy and reading speed. It records up to 99 users with ten fingerprints each.

- 1- Finger scanner
- 2- Cable connects finger scanner and control panel
- 3- Control panel
- 4- Cable transfer
- 5- Power supply 12v.
- 6- Cable connects control panel with motorized lock



> Teclado táctil integra 2.0

Finger scanner integra 2.0

Teclado táctil con cristal, diseño moderno, disponible en varios colores y de fácil programación.



Registro hasta 99 usuarios con códigos de cuatro a ocho dígitos.

- 1- Teclado táctil
- 2- Cable de conexión al programador
- 3- Programador oculto
- 4- Cable de conexión a cerradura motorizada
- 5- Pasacables embutido
- 6- Transformador 12v.

Touch pad with glass, modern design, available in several colors and easy programming.

It records up to 99 users with codes from four to eight digits.

- 1- Keypad
- 2- Cable connects keypad and control panel
- 3- Hidden control panel
- 4- Cable connects control panel with motorized lock
- 5- Cable transfer
- 6- Power supply 12v.



· ACCESORIOS PARA PUERTAS DE ENTRADA ·

CLAVOS
STUDS



CUADRADO



MARGARITA



FLOR



ROMBO



ROMBO
LISO



PIRÁMIDE



REDONDO



REDONDO
PLANO

· ACCESSORIES FOR ENTRANCE DOORS ·

POMOS
KNOBS



580



636



728



759



769



1400



1570



1572



2580




PE

TIRADORES
PULL HANDLES



> IN.07.153.D · SQUARE


Material: EN 1.4301
Satinado / Satin
Manillón de puerta doble / Double door handle



> IN.07.296.D

Material: EN 1.4301
Satinado / Satin
Manillón de puerta doble / Double door handle

A	B
600	632
1250	1282



> IN.07.286.D.35

A	B
350	500
450	600
600	750
900	1050
1800	1950
2000	2150



> IN.07.295.D




> IN.07.204.D.35

A	B
425	490
600	635
1250	1285




> IN.07.006.D



> IN.07.200.25D

A	B	C
25X25	300	70
25X25	500	70
25X25	1200	70



> IN.07.143.D

